

# Městský úřad Vlašim

## odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Č.j. ZIP32363/18-1722/2018BaR

Ve Vlašimi 21.5.2018

Vyřizuje: Renata Balková

Oprávněná úřední osoba

tel.: 313039366

e-mail:renata.balkova@mesto-vlasim.cz

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Návrh opatření obecné povahy stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších předpisů, v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až § 174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který podal dne 10.1.2018

**Městys Načeradec, IČ:00232289, se sídlem Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec**

(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení:

#### I. stanoví

podle § 30 vodního zákona

#### ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje

kopané studny na pozemku parc.č. 708/13, 23 v k.ú. Řísnice

na místě:

Název kraje

Středočeský kraj

Název obce

Načeradec, část obce Řísnice

Název katastrálního území

Řísnice

Parcelní čísla dle KN

708/13, 23

Hydrologické pořadí

1-09-02-0430-0-00

Hydrogeologický rajón

6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy

#### v tomto rozsahu:

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je umístěné na části pozemku parc.č. 708/13 a parc.č. 23 v k.ú. Řísnice a je navrženo ve tvaru stávajícího oplocení pozemku parc.č. 708/13 a 23 v k.ú. Řísnice, doložené záznamem podrobného měření obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma.

Jedná se o vodní zdroj, který slouží jako záložní zdroj podzemní vody pro obecní vodovod obce Řísnice. Z tohoto důvodu je nutné k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody stanovit ochranné pásmo, chránit tento vodní zdroj a upravit potřebný rozsah ochranného pásma tohoto zdroje

Návrh režimu ochrany vodního zdroje - kopaná studna na pozemku parc.č. 708/13 v k.ú. Řísnice:

dle § 30 odst. 8 vodního zákona je zakázáno v OP I. stupně provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

OP I. stupně: návrh následujících omezení ve využití území:

- V ochranném pásmu nesmí dojít k bezprostřednímu negativnímu ovlivnění nebo ohrožení vodního zdroje
- Vstup osob do OPVZ I. stupně a manipulace s technologií pro jímání vody ( s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje) tzn. zákaz vstupu nepovolaným osobám.
- V ochranném pásmu mohou být prováděny pouze činnosti související s provozem a údržbou vodních děl.
- V ochranném pásmu nesmí být používány žádné přípravky a chemické látky, jež by mohly negativně ohrozit jakost vody ve výše uvedeném vodním zdroji.
- Ochranné pásmo musí být oploceno a opatřeno uzamykatelným vchodem. Oplocení musí být opatřeno výstražnou tabulí „ Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně – Nepovolaným vstup zakázán“

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma doručí správní orgán veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a dále na úřední desce Městysu Načeradec.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu

### **vyzývá**

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení ochranného pásma vodního zdroje ( kopané studny) v k.ú. Řísnice sloužící jako záložní zdroj pro zásobování obce Řísnice pitnou vodou podávaly písemné připomínky nebo námítky doručením na Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, a to ve lhůtě

**do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.**

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu.

Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření obecné povahy.

Veškerá dokumentace včetně rozsahu ochranného pásma je k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

Případné připomínky nebo námítky k opatření obecné povahy je třeba zaslat písemně na odbor ŽP MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, nebo osobně doručit písemné vyhotovení na MěÚ Vlašim, Dvůr 413, II. patro, kancelář č. 203, v úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a úterý od 8.00 – 14.00 hod.(ostatní dny na základě telefonické domluvy).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**Poučení :**

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách, včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad.

*„otisk úředního razítka“*

**Ing. Jana Zmeškalová**  
vedoucí odboru ŽP MěÚ Vlašim

**Příloha:** situace zájmového území

**Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Vlašim a Městyse Načeradec.**

Vyhláška s datem vyvěšení a datem sejmutí s podpisem oprávněné osoby bude zaslána Městskému úřadu Vlašim, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.

**Obdrží:**

Navrhovatel:

Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská  
2053, 256 01 Benešov u Prahy

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim